



Nordic 350



Origen: CHILE

u\$s 760
iva incluido

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 5"
- Potencia: 6.000 kcal/h
- Rango: 30 a 100 m2
- Color: Gris Charcoal
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire : Acelera el encendido y estabiliza la combustión lenta reduciendo las emisiones contaminantes.

Nordic 360



Origen: CHILE

u\$s 857
iva incluido

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 7.300 kcal/h
- Rango: 40 a 120 m2
- Color: Gris Charcoal
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Nordic 380



Origen: CHILE

u\$s 1022
iva incluido

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m2
- Color: Gris Charcoal
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Nordic 450



u\$s 1194
iva incluido

Origen: CHILE

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 12.000 kcal/h
- Rango: 80 a 180 m2
- Color: Grafito
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Scantek 350



u\$s 739
iva incluido

Origen: CHILE

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 5"
- Potencia: 6.000 kcal/h
- Rango: 30 a 100 m2
- Color: Gris Charcoal
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Lateral y Posterior
 - Templador cartridge desmontable
 - Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
 - Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Scantek 360



u\$s 833
iva incluido

Origen: CHILE

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 7.300 kcal/h
- Rango: 40 a 120 m2
- Color: Gris Charcoal
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Lateral y Posterior
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Scantek 380



Origen: CHILE

u\$s 973
iva incluido

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m2
- Color: Gris Charcoal
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Lateral y Posterior
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Scantek 450



Origen: CHILE

u\$s 1132
iva incluido

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 12.000 kcal/h
- Rango: 80 a 180 m2
- Color: Gris Charcoal
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Lateral y Posterior
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Firelog 400



Origen: CHILE

u\$s 1256
iva incluido

ESTUFA ECOLÓGICA

- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m2
- Color: Gris Charcoal
- Cenicero
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Lateral y Posterior
- Templador mineral Bioecocalórico
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Rondo 440



Origen: CHILE

**u\$s 698
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 5"
- Potencia: 6.500 kcal/h
- Rango: 30 a 110 m2
- Color: Charcoal
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Perimetral
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Rondo 450



Origen: CHILE

**u\$s 760
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 7.500 kcal/h
- Rango: 40 a 120 m2
- Color: Charcoal
- Incluye exclusiva Cubierta de Mármol Travertino
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Perimetral
 - Templador cartridge desmontable
 - Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
 - Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Rondo 490



Origen: CHILE

**u\$s 1351
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 13.500 kcal/h
- Rango: 80 a 190 m2
- Color: Charcoal
- Incluye exclusiva Cubierta de Mármol Travertino
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Perimetral
- Templador Mineral Bioecocalórico
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Rondo 450 design



Origen: CHILE

**u\$s 973
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m2
- Color: Charcoal
- Incluye exclusiva Cubierta de Mármol Travertino
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Perimetral
- Templador Mineral Bioecocalórico
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Rondo 440 de sign



Origen: CHILE

**u\$s 857
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 8.500 kcal/h
- Rango: 40 a 140 m2
- Color: Charcoal
- Incluye exclusiva Cubierta de Mármol Travertino
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Perimetral
- Templador Mineral Bioecocalórico
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Rondo 490 Boiler



Origen: CHILE

**u\$s 2389
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 15.500 kcal/h
- Potencia al agua: 10.800 kcal/h
- Rango: 80 a 190 m2
- Color: Gris Charcoal
- Incluye exclusiva Cubierta de Mármol Travertino
- Ladrillos Refractarios
- Templador Mineral Bioecocalórico
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Corner 650



Origen: CHILE

**u\$s 1448
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Potencia: 10.000 kcal/h
- Rango: 50 a 170 m²
- Color: Gris Charcoal
- Cenicero
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico - Lateral y Posterior
- Templador mineral Bioecocalórico
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Inserto 800 Palladio



Origen: CHILE

**u\$s 2863
iva incluido**

CHIMENEAS INSERT

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 12.000 kcal/h
 - Rango: 90 a 150 m²
 - Color: Gris Charcoal
 - Doble Inyector de Aire
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico,
 - Lateral y Posterior
- Templador Mineral Bioecocalórico
 - Parrilla Cenicero Desmontable
 - Vidrio autolimpiantes
 - Ceniceros

Classic 400



Origen: CHILE

**u\$s 1116
iva incluido**

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m²
- Color: Gris Charcoal
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Cubic



**u\$s 1235
iva incluido**

Origen: CHILE

ESTUFA ECOLÓGICA

- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m2
- Color: Azul - Grafito
- Cenicero
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Inserto 800 Palladio

**u\$s 2863
iva incluido**



Origen: CHILE

CHIMENEAS INSERT

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 12.000 kcal/h
 - Rango: 90 a 150 m2
 - Color: Gris Charcoal
 - Doble Inyector de Aire
- Revestimiento Mineral Bioecocalórico,
 - Lateral y Posterior
- Templador Mineral Bioecocalórico
 - Parrilla Cenicero Desmontable
 - Vidrio autolimpiantes
 - Ceniceros

Classic 400



**u\$s 1116
iva incluido**

Origen: CHILE

ESTUFA ECOLÓGICA

- Diam. Cañon: 6"
- Potencia: 9.000 kcal/h
- Rango: 50 a 150 m2
- Color: Gris Charcoal
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimiento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.



Classic 500



**u\$s 1494
iva incluido**

Origen: CHILE

ESTUFA ECOLÓGICA

- Potencia: 12.600 kcal/h
- Rango: 80 a 180 m2
- Color: Gris Charcoal
- Ladrillos Refractarios
- Templador cartridge desmontable
- Vidrios autolimpiantes
- Compartimento para leña con base
- Cenicero
- Inyector de Aire: Acelera el encendido reduciendo las emisiones contaminantes.

Este es un Kit base para Instalación en casas de un piso (4 mts).

- Cañones Acero Inox 5" (4 unidades)
 - Cañones Zinc-Aluminio 8" (2 unidades)
 - Gorro 5"(1 unidad)
 - Embudillo 8" (1 unidad)
 - Manta (1 unidad)
 - Tapacielo 5"/360mm (1 unidad)
 - Lana Mineral (saco 5 kg)
 - Remaches (18 unidades)
 - Instrucciones de Instalación
 - Accesorios adicionales para instalaciones de mas altura se venden por separado.
- Consulte a su Instalador Autorizado Amesti mas cercano.

Kit instalación 5"

**u\$s 334
iva incluido**



Origen: CHILE

Kit instalación 6"



**u\$s 359
iva incluido**

Origen: CHILE

Este es un Kit base para Instalación en casas de un piso (4 mts).

- Cañones Acero Inox 6" (4 unidades)
 - Cañones Zinc-Aluminio 10" (2 unidades)
 - Gorro 6"(1 unidad)
 - Embudillo 10" (1 unidad)
 - Manta (1 unidad)
 - Tapacielo 6"/450mm (1 unidad)
 - Lana Mineral (saco 5 kg)
 - Remaches (18 unidades)
 - Instrucciones de Instalación
 - Accesorios adicionales para instalaciones de mas altura se venden por separado.
- Consulte a su Instalador Autorizado Amesti mas cercano.